

**Verzeichniss**  
der  
**aus den Königlichen Gärten**  
**zu Herrenhausen bei Hannover**

verkäuflich abzugebenden

**Pflanzen, Bäume und Gesträuche.**

**1878.**

---

**Hannover.**

Klindworth's Hof-Druckerei.



**Verzeichniss**  
der  
aus den Königlichen Gärten  
zu Herrenhausen bei Hannover

verkäuflich abzugebenden

**Pflanzen, Bäume und Gesträuche.**

**1878.**



**Hannover.**

Klindworth's Hof-Druckerei.

## Vorbemerkung.

1. Durch dieses neue Verzeichniss werden sämmtliche früher ausgegebene Verzeichnisse ungültig.

2. Auf den Königlichen Gärten in Herrenhausen werden nur die besten Sorten aufgezogen, und ist namentlich die Obstbaum-Plantage bemüht, nur die edelsten und reichtragenden Arten zu vermehren, sowie die im In- und Auslande erscheinenden neuen Obstsorten nach vorheriger Prüfung dem Obstbau treibenden Publikum zuzuführen.

Die in diesem Verzeichniss aufgeführten Obstsorten sind zur Erleichterung der Auswahl mit den charakterisirenden Notizen versehen: die Bäume sind mit Sorgfalt in freien, wenig geschützten Lagen und mässig nahrhaftem Boden gezogen und eignen sich daher zu allgemeiner Anpflanzung.

3. Da einige Sorten bisweilen nicht in der gewünschten Beschaffenheit vorhanden sein könnten, so ist zu empfehlen, dass bei Bestellungen der Garten-Vorstand ermächtigt wird, etwa fehlende Sorten durch andere geeignete zu ersetzen.

4. Die Preise sind in Deutscher Reichswährung, Mark (M) und Pfennige (♯) angegeben; bei Bestellungen unter 25 Stück kommen die Einzelpreise zur Berechnung.

Rabatt wird nicht gewährt.

Der Verkauf findet im Allgemeinen nur gegen Baarzahlung statt; bekannten Käufern wird ein dreimonatliches Ziel gewährt.

5. Die Verpackung wird sorgfältig beschafft und nach dem Betrage der Auslage dem Käufer berechnet.

Die Versendung geschieht ab Bahnhof Hannover auf Gefahr und Kosten des Käufers.

6. Briefe und Gelder sind postfrei, mit deutlicher Namens-Unterschrift und genauer Bezeichnung der nächstliegenden Eisenbahn- oder Poststation versehen, an den Vorstand des betreffenden Gartens zu senden, unter der nachstehend für jeden einzelnen Garten angegebenen Adresse:

A. *Berggarten: Hofgärtner Wendland.*

B. *Grosser Garten: Hofgärtner Tatter.*

C. *Obstbaum-Plantage: Hofgärtner Bayer.*

# A. Berggarten.

Hofgärtner Wendland.

## I. Warmhauspflanzen.

Ältere und neuere Arten von Warmhauspflanzen, welche auch zum Theil beliebte Zimmerpflanzen sind, können in kleinen und grösseren Exemplaren abgegeben werden à St. 0,50 — 10 M.

**Aroideen:** Anthurium, Caladium, Philodendron etc. 1—5 M.

**Bromeliaceen:** Aechmea, Billbergia, Guzmania, Nidularium, Pitcairnia, Puya, Vriesea etc. 1—5 M.

**Cactusartige Pflanzen** 1—5 M.

**Cycasblätter** à St. 6 M.

**Cordylinen und Dracaenen** ältere und neuere Arten 0,50—20 M.

**Farnkräuter** 0,25—3 M.

**Orchideen** ältere Sorten 2—10 M.

**Palmen und palmenartige Pflanzen** 0,50—20 M.

## II. Kalthauspflanzen.

Acacia, Agathosma, Callistemon, Cistus, Echeveria, Erica, Epacris, Hermannia, Leptospermum, Melaleuca, Mesembryanthemum, Myrtus, Phyllica Pittosporum, Viburnum etc. à St. 0,5—5 M.

**Dracaenen und Cordylinen** 0,50—30 M.

**Fuchsia** in den verschiedensten Sorten 0,5—2 M.

„ hochstämmige 2—3 M.

**Pelargonium**, grossblumige schöne Sorten 0,5—2 M.

## III. Gehölze,

welche im Freien ausdauren.

### a. Gesträuche.

100 St. nach unserer Auswahl in verschiedenen Arten 20 M.

100 „ „ „ „ bestehend aus besseren Arten 30 M.

**I. für Gartenanlagen im Allgemeinen**, als: Amelanchier, Amorpha, Amygdalus, Berberis, Catalpa, Caragana, Colutea, Coronilla, Cornus, Crataegus, Cydonia, Cytisus, Corylus, Deutzia, Diervilla, Elaeagnus Evonymus, Forsythia, Halesia, Hippophaë Hydrangea, Hypericum, Ligustrum, Lonicera, Philadelphia, Potentilla, Prunus, Ptelea, Pirus, Rosa, Rhamnus, Rhus, Ribes, Rubus, Salix, Sambucus, Spiraea, Staphylea, Symphoricarpos, Syringa, Viburnum, Weigelia à St. 0,30—2 M.

100 St. Syringa vulgaris fl. alb. stark . . . . 35 M.

100 „ „ „ „ coerul. stark . . . . 35 „

100 „ „ „ „ rub. „ . . . . 35 „

100 „ „ chinensis . . . . . 40 „

100 „ „ „ „ fl. rub. . . . . 50 „

100 „ „ „ „ persica . . . . . 30 „

- |  |      |
|--|------|
| 100 St. Colutea u. Caragana . . . . .        | 35 M |
| 100 „ Philadelphus . . . . .                 | 40 „ |
| 100 „ Ribes in verschiedenen Arten . . . . . | 30 „ |
| 100 „ Spiraea . . . . .                      | 30 „ |
| 100 „ Viburnum Lantana . . . . .             | 40 „ |
2. **mit bunten oder farbigen Blättern**, als: Acer, Corylus, Evonymus, Philadelphus, Salix, Sambucus Weigelia, à St. 0,50—2 M.
  3. **Kopfförmig gezogene Gehölze**, als: Caragana, Cydonia japonica, Deutzia, Prunus, Syringa, Viburnum Lantana u. V. Opulus roseum, Crataegus 0,50—3 M., Robinia (Kugelacacie) 1,50—2 M.
  4. **Schlingpflanzen**, als: Aristolochia, Bignonia, Clematis, Glycine, Rubus, Vitis (wilder Wein), Kletterrosen 0,50—2 M.
  5. **Moorpflanzen oder Moorerde verlangende Pflanzen**, als: Azalea 0,75—2 M., Calycanthus floridus 1—2 M., Andromeda 0,50—2 M., Chionanthus (Schneeflockenbaum) 1,50—3 M., Clethra 0,50—1 M., Daphne 0,50—1 M., Kalmia 0,50—1 M., Magnolia 2—5 M., Paeonia arborea 1—3 M., Rhododendron 1,50—3 M.
  6. **Nadelhölzer und immergrüne Gehölze**: Buxus 1—3 M., Chamacyparis 0,50—3 M., Cupressus 1—5 M., Juniperus 0,50—2 M., Mahonia 0,50—1 M., Thuja 1—5 M., Taxus 1—3 M., Pinus 0,50—5 M., Salisburia 2—3 M., Wellingtonia 2—5 M., Taxodium 1—2 M.

#### b. Bäume.

1. **Allee- und Zierbäume**: Acer, Aesculus, Ailanthus, Alnus, Betula, Carpinus, Carya, Fagus, Fraxinus, Gleditschia, Gymnocladus, Juglans, Liriodendron, Morus, Paulownia, Pirus, Populus, Pterocarya, Platanus, Quercus, Robinia, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Ulmus à St. 1—3 M.
2. **Trauerbäume**: Betula, Caragana, Crataegus, Fraxinus, Salix, Sorbus, Sophora, Ulmus à St. 1—3 M.

### IV. Stauden und staudenartige Pflanzen.

Achillea, Aconitum, Anemone, Aquilegia, Aster, Bocconia, Campanula, Delphinium, Funkia, Geranium, Iberis, Iris, Lupinus, Paeonia, Pentastemon, Phlox, Rheum, Saxifraga, Sedum, Solidago, Thalictrum, Veronica, à 0,25—1 M.  
 10 St. Stauden nach unserer Wahl . . . . . 2 M.  
 10 „ Georginen . . . . . 2 „

### V. Rosen, wurzelechte

à St. 0,50—1 M.



## B. Grosser Garten.

Hofgärtner Tatter.

### I. Allee- und Zierbäume.

Acer dasycarpum, Negundo, platanoides, Pseudo-Platanus, fraxinifolia californica, Pseudo-Platanus fol. purpureis, Pseudo-Platanus fol. var., Negundo fraxinifolia californica. . . . .			das Stück	1,50 M
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie . . . . .	„	„	1,50	„
„ rubicunda, rothe „ . . . . .	„	„	2,00	„
Fagus sylvatica atropurpurea, Bluthuche . . . . .	„	„	2,00	„
Fraxinus ornus . . . . .	„	„	1,00	„
„ excelsior pendula, Traueresche . . . . .	„	„	2,00	„
das Hundert			150 M.	
Gleditschia triacanthos . . . . .	„	„	1,00	„
Populus argentea, dilatata, monolifera, cordata . . . . .	„	„	1,50	„
Quercus pyramidalis in schönen Exemplaren . . . . .	„	„	1-3,00	„
„ rubra . . . . .	„	„	1,50	„
Robinia Pseudoacacia . . . . .	„	„	1,00	„
Ulmus pendula . . . . .	„	„	2,00	„
„ exoniensis, fulva, effusa, etc. . . . .	„	„	1,50	„
Sorbus aucuparia . . . . .	„	„	1,00	„
Salix, in mehr als 20 der verschiedensten u. werthvollsten Arten „	„	„	1,00	„

### II. Nadelhölzer und immergrüne Gehölze (Coniferen).

Abies, Cupressus-Juniperus, Pinus, Taxus, Thuja etc. das Stück von 1-3 M

### III. Schönblühende Schmucksträucher.

100 Stück nach unserer Auswahl in mindestens 20 verschiedenen Arten . . . . .	das Hundert	20 M
100 Stück schönblühende Schmucksträucher in mindestens 30 verschiedenen Arten . . . . .	das Hundert	30 „

Aus den Gattungen Amorpha, Coragana, Spiraea, Cytisus,  
 Elaeagnus, Mahonia, Deutzia, Ptelia, Ribes, Weigelia,  
 Amygdalus, Tamarix, Itea, Hypericum, Potentilla, Caly-  
 canthus, Coronilla, Halesia, Lonicera, Syringa, Crataegus,  
 Rhus, etc. . . . . das Stück 0,30—2 M

#### IV. Rosen, wurzelechte.

Remontant-Rosen, in etwa 40 der werthvollsten Sorten und in schön ge-  
 zogenen und kräftigen Exemplaren das Stück 0,50—1 M.  
 Moosrosen in kräftigen Exemplaren à 100 Stück 30 M.



# C. Obstbaum-Plantage.

Hofgärtner Bayer.

Bemerkung. Von einer grossen Anzahl Obstsorten sind zur Erleichterung der Auswahl künstliche Nachbildungen im Verkaufslocale ausgestellt.

## A. Kernobst.

### I. Apfel.

Hochstämme, das Stück 1 M., pro 100 Stück 90 M.

	Frucht- grösse.	Rang für		Reifzeit.	Dauer.
		Tafel.	Haus- halt.		
Alexander, Kaiser v. Russ- land . . . . .	sehr gross	2	1	October	December
Astrachan. Sommerapfel . .	mittelgr.	1	—	Mitte August	14 Tage
Belle de Boskoop . . . . .	gross	1	—	December	Februar
Borsdorfer, doppelter . . . .	mittelgr.	1	1	December	Februar
— Edel . . . . .	mittelgr.	1	1	December	Februar
— Zwiebel . . . . .	mittelgr.	1	1	December	März
Bredecke, Winter . . . . .	gross	2	1	December	März
Calville, Carins fr. Sommer	mittelgr.	1	1	August	4 Wochen
— Garibaldi . . . . .	gross	1	—	December	März
— rother Herbst . . . . .	gross	1	1	October	December
— weisser Winter . . . . .	gross	1	—	Januar	März
Cardinal, weisser geflammt	sehr gross	1	1	October	December
Charlamowsky . . . . .	gross	2	1	Ende August	September
Citronenapfel, Winter . . . .	gross	1	1	December	Mai
Edelapfel, gelber . . . . .	gross	1	1	December	März
Eiserapfel, rother . . . . .	gross	—	1	December	April

	Frucht- grösse.	Rang für Tafel.	Haus- halt.	Reifzeit.	Dauer.
<b>G</b> lockenapfel, gestreifter . .	gross	2	1	October	December
Goldapfel von Kew . . . . .	mittelgr.	1	1	December	Februar
Goldzeugapfel . . . . .	gross	1	1	December	März
Gravensteiner . . . . .	gross	1	1	October	December
Gülderling, gelber englischer	gross	1	1	October	December
<b>H</b> artapfel, langdauernder .	gross	—	1	December	Sommer
Himbeerapfel, Ritter's . . .	mittelgr.	2	1	December	April
<b>K</b> antapfel, Danziger . . . .	mittelgr.	1	1	October	December
Kurzstiel, Königlicher rother	mittelgr.	1	1	December	Februar
<b>L</b> uikenapfel . . . . .	mittelgr.	2	1	October	März
<b>M</b> inagère . . . . .	sehr gross	1	—	December	März
<b>N</b> onpareille, Bradik's . . .	mittelgr.	1	1	December	März
— Flaats . . . . .	mittelgr.	1	1	December	März
<b>P</b> earmain Gold, englischer					
Winter . . . . .	gross	1	1	December	Januar
v. der Lahn . . . . .	gross	1	1	December	Januar
Pepping, Gold . . . . .	klein	1	1	December	März
— Franklin's . . . . .	mittelgr.	1	1	December	Januar
grosser deutscher	mittelgr.	1	1	December	März
grauer, Parker's . . . .	mittelgr.	1	1	December	März
Lavendel, gelber . . . .	gross	1	1	October	4 Wochen
Ribston's . . . . .	gross	1	1	Januar	März
Pomeranzenapfel . . . . .	gross	2	1	December	Sommer
Postophl, Winter . . . . .	sehr gross	2	1	November	Februar
Prinzenapfel . . . . .	gross	1	1	October	December
Prinzessinapfel, französ. . .	gross	2	1	December	Frühjahr
<b>R</b> ambour, Braunschw. Tafel	sehr gross	1	1	October	November
— Harbert's . . . . .	sehr gross	1	1	December	Februar
— Prahl, englischer	sehr gross	—	1	December	Januar
— Winter . . . . .	gross	—	1	December	Februar
Reinette, Ananas . . . . .	mittelgr.	1	1	November	Frühjahr
— Baumann's . . . . .	gross	1	1	December	Frühjahr
— v. Breda . . . . .	mittelgr.	1	1	December	März
— Carmeliter . . . . .	gross	1	1	Januar	April
— Carpentin . . . . .	mittelgr.	1	1	November	Frühjahr
— Casseler grosse . . . .	sehr gross	1	1	December	Februar
— Champagner . . . . .	mittelgr.	2	1	December	1 Jahr

	Frucht- grösse.	Rang für Tafel.	Haar- halt.	Reifzeit.	Dauer.
Reinette, Gaesdonker . . . .	mittelgr.	1	1	December	April
— Gold, Christ's . . .	mittelgr.	1	1	December	März
— Gold v. Blenheim .	gross	1	1	December	März
— Fromm's . .	mittelgr.	1	1	Januar	März
— Weidner's . .	mittelgr.	1	1	Januar	März
— goldgelbe Sommer	gross	1	1	October	December
— graue, französische	sehr gross	1	1	December	März
— — grosse . . . .	sehr gross	1	1	December	März
— — Osnabrücker	gross	1	1	November	Februar
— Muscat . . . . .	mittelgr.	2	1	November	Januar
— v. Orleans . . . . .	gross	1	1	December	April
— Rambour, Pariser.	sehr gross	1	1	December	April
— Spital, englische .	mittelgr.	1	1	December	Februar
Rosenapfel, Benteber . . .	gross	1	1	October	December
— Virgin. Sommer	gross	1	1	August	14 Tage
<b>S</b> eidenhemdchen . . . . .	mittelgr.	1	1	December	April
Sondergleichen, Langton's .	gross	2	1	September	December
Speekapfel. . . . .	sehr gross	1	1	December	März
Strichapfel, weisser Herbst.	mittelgr.	1	1	September	December
<b>T</b> affentapfel, Herbst . . . .	mittelgr.	1	1	October	November
Taubenapfel, neuer engl. . .	mittelgr.	1	—	December	Februar
— rother . . . . .	mittelgr.	1	—	December	Februar
— Schiebler's . .	mittelgr.	1	2	December	März
<b>U</b> elzenerapfel . . . . .	gross	—	1	December	März
<b>W</b> einsäuerling, gr. rother	sehr gross	—	1	December	Februar
<b>Z</b> immetapfel, gestr. Sommer	mittelgr.	1	—	August	September

## Apfelsorten,

welche auf schwach wachsende Wildlinge veredelt sind und in niederstämmigen Formen, als Pyramiden und Spaliere in Vorrath gehalten werden und als solche zur Anpflanzung, ihrer vorzüglichen Qualität wegen, sehr zu empfehlen sind.

Das Stück 1 *M*, pro 100 Stück 90 *M*.

**A**nanasapfel, rother.

Alexander, Kaiser v. Russland.

Astrachanischer Sommerapfel.

**B**eauty of Kent.

Bedfordshire Foundling.

Belle de Boskoop.

**C**alville, Carin's früher Sommer.

— Garibaldi.

— rother Herbst.

— weisser Winter.

Cardinal, weisser geflammt.

Charlamowsky.

**E**delapfel, gelber.

**F**ormosa Nonpareille.

**G**lockenapfel, gestreifter.

Goldapfel v. Kew.

Goldzeugapfel.

Grange.

Gravensteiner.

Gülderling, gelber englischer.

**K**antapfel, Danziger.

Kirke's Incomparable.

Kurzstiel, Königlicher rother.

**M**ank's Codlin.

Minagère.

**N**onpareille, Bradik's.

-- Pitmaston's.

**P**earmain Gold, englischer Winter.

Pepping, Blenheim.

Pepping, Cockle.

— gelber Lavendel.

— golden, Small's.

— grauer, Parker's.

— grosser deutscher.

— Holland.

— Orange.

— Ribston's.

— White, Letham's.

Prinzenapfel.

**R**ambour, reinettenartiger Harbert's.

Reinette, Ananas.

— Baumann's rothe Winter.

— v. Breda.

— Casseler grosse.

— Champagner.

— Gold, v. Blenheim.

— — v. Christ.

— — Fromm's.

— — Hoya'sche.

— goldgelbe Sommer.

— graue französische.

— — Osnabrücker.

— Muscat.

— von Orleans.

— Pariser Rambour.

Rosenapfel, Benteleber.

— Virginischer Sommer.

Sondergleichen, Langton's.

**T**aubenapfel, neuer englischer.

— rother.

— Schiebler's.

**Y**ellow Ingestric.

**Z**immetapfel, gestreifter Sommer.

## Apfelsorten,

welche auf Doucin veredelt sind und in niederstämmigen Formen, als Cordon's, Pyramiden und Spaliere in Vorrath gehalten werden.

Das Stück 1 *M.*, pro 100 Stück 90 *M.*

Einjährige Veredelungen zu jeglicher Formbildung,  
pro 100 Stück 75 *M.*

**A**lexander, Kaiser von Russland.  
Astrachanischer Sommerapfel.

**B**elle de Boskoop.

**C**alville, Carin's früher Sommer.  
— Garibaldi.  
— rother Herbst.  
— weisser Winter.

Cardinal, weisser geflammt.

**E**delapfel, gelber.

**G**lockenapfel, gestreifter.

Goldzeugapfel.

Gravensteiner.

Gülderling, gelber englischer.

**K**urzstiel, Königlicher rother.

**M**inagère.

**P**earmain, Gold, englischer Winter.

Pepping, grauer Parker's.

Pepping, grosser deutscher.

— Ribston's.

Prinzenapfel.

**R**einette, Ananas.

— Baumann's rothe Winter.

— v. Breda.

— Champagner.

— Gold v. Blenheim.

— — v. Christ.

— — Weidner's.

— graue französische.

— — Osnabrücker.

— Harbert's.

— Muscat.

— v. Orleans.

Rosenapfel, Benteleher.

— Virginischer Sommer.

**T**aubenapfel, neuer englischer.

— rother.

— Schiebler's.

**Z**immetapfel, gestreifter Sommer.



## II. Birnen.

Hochstämme, das Stück 1,30 M., pro 100 Stück 120 M.

	Frucht- grösse.	Rang für Tafel.	Haus- halt.	Reifzeit.	Dauer.
<b>B</b> aronsbirne . . . . .	sehr gross	—	1	December	April
<b>B</b> ergamotte, Hildesheimer . .	mittelgr.	1	1	Ende Sept.	14 Tage
— National, deutsche	sehr gross	1	1	Ende Oct.	3 Wochen
— rothe . . . . .	mittelgr.	1	1	Mitte Oct.	3 Wochen
— Sommer . . . . .	mittelgr.	1	1	Ende Aug.	14 Tage
<b>B</b> utterbirn, von Amandis . .	sehr gross	1	1	Mitte Sept.	8 Tage
— Blumenbach's . .	sehr gross	1	—	November	Dec.
— Bödiker's . . . . .	gross	1	1	Ende Sept.	3 Wochen
— Capieaumont's . .	mittelgr.	1	1	Ende Oct.	14 Tage
— v. Clairgeau . . .	sehr gross	1	1	October	Nov.
— Coloma's Herbst .	sehr gross	1	1	October	Nov.
— Diel's . . . . .	gross	1	1	November	Dec.
— Dumortier's . . .	gross	1	—	November	3 Wochen
— engl. Sommer . .	mittelgr.	1	1	Mitte Sept.	8 Tage
— Gellert's . . . . .	sehr gross	1	1	Anf. Oct.	14 Tage
— Graf Canal's . . .	mittelgr.	1	—	December	bis Febr.
— Hardenpont's W.	gross	1	—	December	bis Febr.
— holzfarbige . . . .	sehr gross	1	—	Anf. Oct.	14 Tage
— d'Jelle's . . . . .	mittelgr.	1	—	Anf. Sept.	8 Tage
— Napoleon's . . . .	gross	1	—	October	bis Dec.
— Scheidtweiler's . .	sehr gross	1	—	Ende Sept.	14 Tage
— weisse Herbst . . .	mittelgr.	1	—	Ende Oct.	3 Wochen
— Winter, Liegel's . .	mittelgr.	1	—	December	bis Febr.
<b>B</b> unte Birne . . . . .	mittelgr.	—	1	September	3 Wochen
<b>C</b> harlotte von Brouwer . . .	gross	1	—	Anf. Nov.	3 Wochen
<b>C</b> hristbirne, gute, William's	gross	1	—	September	14 Tage
— Winter, Herrenh.	gross	1	1	December	Januar
<b>D</b> echantsbirne, Winter . . .	gross	1	—	December	Febr.
<b>D</b> oppelte Philipsbirne . . .	gross	1	1	September	4 Wochen
<b>E</b> sperine . . . . .	mittelgr.	1	—	October	14 Tage
<b>F</b> eigenbirne v. Alençon . . .	gross	1	—	November	4 Wochen
— holländische . . .	sehr gross	1	—	Ende Sept.	8 Tage
<b>F</b> orellenbirne . . . . .	gross	1	—	Ende Nov.	bis Jan.
<b>F</b> rauenschenkel . . . . .	sehr gross	1	—	Mitte Aug.	8 Tage



	Frucht- grösse.	Rang für Tafel.	Haus- halt.	Reifzeit.	Dauer.
<b>G</b> aishirtenbirne, Stuttgarter	mittelgr.	1	—	Mitte Sept.	8 Tage
General Tottleben . . . . .	sehr gross	1	—	November	Dec.
Gute, grane . . . . .	mittelgr.	1	—	Mitte Sept.	8 Tage
Gute Louise v. Avranches . .	gross	1	—	November	14 Tage
<b>H</b> angelbirne . . . . .	gross	—	1	Mitte Sept.	14 Tage
Herbstbirne, lange gestreifte	mittelgr.	1	—	Mitte Oct.	14 Tage
Hermannsbirne v. Mons . .	mittelgr.	1	—	Ende Oct.	14 Tage
Herrenbirne, Esperen's . . .	gross	1	—	Anf. Oct.	14 Tage
— Winter, Herrenhäns.	gross	—	1	November	März
Herzogin v. Angoulême . .	sehr gross	1	1	November	4 Wochen
Hofrathsbirne . . . . .	gross	1	—	Anf. Nov.	3 Wochen
Hoyerswerder, grüne . . . .	mittelgr.	1	—	Mitte Sept.	8 Tage
<b>J</b> aminette . . . . .	gross	1	—	December	bis Febr.
Josephine v. Mecheln . . . .	gross	1	—	November	Dec.
Judenbirne . . . . .	gross	1	1	November	Dec.
<b>K</b> lewenow'sche Birne. . . .	gross	—	1	Mitte Sept.	4 Wochen
Köstliche v. Charnen . . . .	gross	1	—	October	4 Wochen
<b>M</b> agdalenenbirne, fr. Somm.	mittelgr.	1	—	Anf. Aug.	8 Tage
Mannabirne v. Mons . . . .	mittelgr.	1	—	October	3 Wochen
Marie Louise . . . . .	sehr gross	1	—	Ende Oct.	4 Wochen
Monarch, Knight's . . . . .	mittelgr.	1	—	November	Dec.
<b>N</b> elis, Winter . . . . .	mittelgr.	1	—	December	Jan.
<b>P</b> rinzess Marianne . . . . .	gross	1	—	Anf. Oct.	8 Tage
<b>R</b> egentin . . . . .	mittelgr.	1	—	December	Jan.
<b>T</b> afelbirne, fürstliche . . . .	gross	1	1	Anf. Sept.	14 Tage
Thielbirne . . . . .	gross	—	1	September	3 Wochen
<b>V</b> olkmar'sche Birne. . . . .	mittelgr.	1	1	Ende Sept.	8 Tage
<b>W</b> ildling von Chaumontel	gross	1	—	November	Febr.
— — May . . . . .	gross	—	1	Januar	April
— — Montigny . . . . .	mittelgr.	1	—	Mitte Oct.	14 Tage
— — Motte . . . . .	gross	1	—	November	Dec.
Westrump . . . . .	mittelgr.	1	—	September	8 Tage
Winterbirne, schönste . . . .	gross	—	1	December	März
<b>Z</b> epherine Louis, Gregoire	mittelgr.	1	—	December	14 Tage

## Birnsorten,

welche auf schwach wachsende Wildlinge veredelt sind und in niederstämmigen Formen, als Pyramiden und Spaliere in Vorrath gehalten werden und als solche zur Anpflanzung ihrer vorzüglichen Qualität wegen, sehr zu empfehlen sind.

Das Stück 1,20 M., pro 100 Stück 100 M.

**B**eurré Eugen Fürst.

Butterbirne von Apremont.

- „ Avoine.
- Bödiker's.
- Blumenbach's.
- Capieaumont's.
- von Clairgeau.
- Coloma's Herbst.
- Diel's.
- englische Sommer.
- Gellert's.
- Graf Canal's.
- Hardenpont's Winter.
- holzfarbige.
- von Hommée.
- Millet's.
- Kaiser Alexander.
- Napoleon's.
- weisse Herbst.

Bergamotte, National, deutsche.

- rothe.

**C**alebasse-Carafon.

Charlotte de Brouver.

Christbirne, Herrenhäuser Winter.

- gute, William's.

Comte de Flandres.

Comtesse de Chambord.

**D**echantsbirne, Winter.

- Fradin's.

Doppelte Philipsbirne.

**E**sperine.

**G**endron.

General Tottleben.

Gute Louise von Avranches.

**H**erbstbirne, lange gestreifte.

Herrenbirne, Esperen's.

Herzog von Orleans.

Herzogin von Angoulême.

Hofrathsbirne.

Hoyerswerder, grüne.

**J**aminette.

Josephine von Mecheln.

Judenbirne.

**K**nicht's Monarch.

Köstliche von Charneu.

- „ Dumortier.

- „ Huy.

**M**adame Eliza.

Marie Guisse.

- Louise.

Minot Jean Marie.

Nelis, Winter.

**P**résident Deboutville.

- d'Osmanville.

Prinzess Marianne.

**R**egentin.

**W**ildling von Montigny.

**Z**epherine Louis Gregoire.

## Birnsorten,

welche auf Quitte veredelt sind und in niederstämmigen Formen  
als Cordons, Pyramiden und Spaliere in Vorrath gehalten  
werden.

Das Stück 1,20 M., pro 100 Stück 100 M.

Einjährige Veredelungen zu jeglicher Formbildung,  
pro 100 Stück 75 M.

**B**ergamotte. National deutsche

Butterbirne von Amanlis.

— Blumenbach's.

— Capieaumonts.

— von Clairgeau.

— Coloma's Herbst.

— Diel's.

— Graf Canal's.

— Hardenpont's Winter.

— holzfarbige.

— Napoleon's.

— weisse Herbst.

**C**alebasse-Carafon.

Christbirne, Herrenhäuser Winter.

— gute, Williams.

**D**oppelte Philippsbirne.

**E**sperine.

**F**orellenbirne.

**G**eneral Tottleben.

Gute Louise von Avranches.

**H**errenbirne, Esperen's.

Herzogin von Angoulême.

Hofrathsbirne.

**J**aminette.

Josephine von Mecheln.

**K**östliche von Charnen.

Knight's Monarch.

**M**arie Louise.

**P**rinzess Marianne.

## III. Quitten.

Niederstämmig, das Stück 1 M.

Apfel-Quitte.


Birn-Quitte.

Portugiesische Quitte.

## B. Steinobst.

### IV. Pflaumen und Zwetschen.

Hochstämmig, niederstämmig und in Pyramidenform,  
das Stück 1 *℔*, pro 100 Stück 90 *℔*.

 Die hinter den Sorten bemerkten Zahlen bedeuten:

#### Eigentliche Zwetschen.

- I. Mit blauen Früchten und glatten Sommertrieben.  
 II. „ rothen „ „ „ „  
 III. „ gelben „ „ „ „  
 IV. „ grünen „ „ „ „

#### Damascenerartige Zwetschen.

- V. Mit blauen Früchten und weichhaarigen Sommertrieben.  
 VI. „ gelben „ „ „ „  
 VII. „ grünen „ „ „ „  
 VIII. „ bunten „ „ „ „

#### Damascenerartige Pflaumen.

- IX. Mit blauen runden Früchten und glatten Sommertrieben.  
 X. „ rothen „ „ „ „  
 XI. „ gelben „ „ „ „  
 XII. „ grünen „ „ „ „

#### Eigentliche Damascener.

- XIII. Mit blauen Früchten und weichhaarigen Sommertrieben.  
 XIV. „ rothen „ „ „ „  
 XV. „ gelben „ „ „ „  
 XVI. „ grünen „ „ „ „  
 XVII. „ bunten „ „ „ „

		Frucht- grösse.	Rang für Tafel- Haus- halt.	Reifzeit.
<b>B</b> raunauer, abricosenartige Pflaume	XV	mittelgr.	1 —	Ende August
<b>C</b> oc's Golden Drop . . . . .	III	gross	1 —	September
— Late red . . . . .	—	mittelgr.	1 —	Oct.— Nov.
<b>D</b> amascener, italienische . . . . .	XIII	mittelgr.	2 1	Ende August
— spanische . . . . .	IX	mittelgr.	2 1	Anf. Sept.
Denniston's superb . . . . .	X	gross	1 —	August
Dunmore . . . . .	—	mittelgr.	1 —	September
<b>E</b> arly Orleans . . . . .	XIII	sehr gross	1 —	August

		Frucht- grösse.	Rang für Tafel- Haus- halt.	Reifzeit.
Eierpflaume, grosse blaue . . . . .	I	gross	1 —	September
— — gelbe . . . . .	XI	sehr gross	1 —	Anf. Sept.
— — rothe . . . . .	X	sehr gross	1 —	Anf. Sept.
<b>G</b> oliath . . . . .	V	sehr gross	1 —	September
<b>H</b> uling's Superb . . . . .	XV	sehr gross	1 —	August
<b>J</b> efferson . . . . .	XI	sehr gross	1 —	September
Jungfernpflaume, weisse . . . . .	XI	mittelgr.	1 —	Ende Aug.
<b>K</b> aiserpflaume, rothe . . . . .	II	gross	1 1	September
Königspflaume . . . . .	XIII	gross	1 —	Anf. Sept.
<b>L</b> ucomb's non such Plum . . . . .	VI	gross	1 —	August
<b>M</b> irabelle, grosse . . . . .	XI	klein	— 1	Ende Aug.
— kleine . . . . .	XV	klein	— 1	Ende Aug.
<b>N</b> ectarine . . . . .	X	gross	1 —	August
<b>P</b> erdrigon, Normännischer . . . . .	IX	gross	1 —	Anf. Sept.
Pflaume, Kirke's . . . . .	XIII	sehr gross	1 —	Anf. Sept.
Pond's Seedling . . . . .	II	gross	1 —	September
Prince Englebert . . . . .	V	sehr gross	1 —	September
— of Wales . . . . .	XIV	sehr gross	1 —	August
<b>R</b> eine Claude, de Bavay . . . . .	XII	gross	2 —	Ende Sept.
— — grosse . . . . .	XII	mittelgr.	1 1	Ende Aug.
<b>S</b> harp's Emperor . . . . .	X	gross	1 —	September
Shropshire Wine sour . . . . .	XVI	sehr gross	1 —	October
<b>V</b> ictoria . . . . .	V	gross	1 —	Anf. Sept.
<b>W</b> ashington . . . . .	VI	sehr gross	1 —	Ende Aug.
<b>Z</b> wetsche, bunte . . . . .	IV	gross	1 —	September
— englische grosse . . . . .	I	sehr gross	1 1	Mitte Sept.
— frühe . . . . .	I	gross	1 1	Anf. Sept.
— Jacoby . . . . .	I	sehr gross	1 1	Anf. Sept.
— italienische . . . . .	I	sehr gross	1 1	Ende Sept.
— Kaiser . . . . .	I	sehr gross	1 1	September
— Leipziger . . . . .	I	gross	1 1	Ende Sept.
— Reitzensteiner . . . . .	III	mittelgr.	1 —	Mitte Sept.
— Schweizer . . . . .	I	gross	1 1	September
— Thüringer . . . . .	I	gross	1 1	September
— Ungarische . . . . .	I	gross	1 —	Anf. Sept.



## V. Abricosen.

Das Stück als Niederstamm 1,50 M;  
ältere, breitgezogene, das Stück 3 M.

	Frucht- grösse.	Reifzeit.	Bemerkungen.
<b>A</b> nanas . . . . .	gross	August	sehr ansehnl., schöne Frucht.
von Algier . . . . .	sehr gross	September	sehr schöne Frucht, aber wenig tragbar.
v. <b>B</b> reda, frühe kleine	klein	August	sehr saftreich und wohlschm.
— — platte	gross	Aug. u. Sept.	tragbar und gut.
— grosse . . .	sehr gross	September	saftreich, sehr zu empfehlen.
Brüsseler . . . . .	mittelgr.	August	länglichrunde Frucht, fein von Geschmack.
<b>E</b> arly Moor Park .	mittelgr.	August	schöne Frucht von ausgezeich- netem Geschmack.
<b>H</b> emskirke . . . . .	gross	Juli u. Aug.	saftreiche, sehr schöne Frucht.
<b>K</b> aisha . . . . .	mittelgr.	August	Frucht von runder Form, süss u. angenehm v. Geschmack.
<b>L</b> arge Early . . . .	gross	Juli u. Aug.	plattrunde, saftreiche, schöne Frucht.
<b>M</b> oor Park . . . . .	gross	Aug. u. Sept.	saftreich u. sehr zu empfehlen.
von <b>N</b> ancy . . . . .	gross	September	ansehnl. Frucht, wenig tragbar.
New Large Early . .	sehr gross	Juli u. Aug.	ähnlich der alten Large Early.
<b>O</b> range, kleine . . .	klein	Juli u. Aug.	zum Einmachen sehr zu empf.
<b>P</b> each, od. gr. Pêche	sehr gross	Aug. u. Sept.	Fruchtfiachrund, festes Fleisch, zuckerig u. schön v. Geschm.
<b>R</b> ömische . . . . .	gross	August	reichtragend u. gut v. Geschm.
Royal . . . . .	sehr gross	August	länglichrund geformt, sehr zu empfehlen.
<b>S</b> hipley's, oder Blenheim . . . . .	mittelgr.	Juli u. Aug.	saftreich u. gut v. Geschmack.
St. Ambroise . . . . .	gross	August	reichtragend, sehr zuckerhaltig u. von angenehmen Geschm.
<b>T</b> ürkische . . . . .	gross	August	saftreich u. süss v. Geschmack.
<b>U</b> ngarische, weisse	sehr gross	Aug. u. Sept.	plattrund geformt, sehr saft- reich, aber wässerig.



## VI. Pfirschen.

Das Stück als Niederstamm 1,50 M;  
ältere, breitgezogene, das Stück 3 M.

	Frucht- grösse.	Reifzeit.	Bemerkungen.
<b>A</b> dmirable, Early . . .	gross	Aug. u. Sept.	saftreich und zuckerig.
Late . . .	gross	Sept. u. Oct.	eine der besten späten Pfirschen.
Walburton . . .	gross	Sept. u. Oct.	safr. u. angenehm v. Geschm.
Albatross . . . . .	sehr gross	October	fast weiss von Farbe, saftreich und schön.
Alexandra . . . . .	gross	Aug. u. Sept.	saftreich und schön.
<b>B</b> arrington . . . . .	gross	Sept. u. Oct.	ausgezeichnet von Geschmack und reichtragend.
Belle Beauce . . . . .	gross	September	sehr schön gefärbte Frucht von herrlichem Geschmack.
Bellegarde . . . . .	sehr gross	September	eine der besten mittelfrühen Pfirschen.
La Bourdine . . . . .	gross	September	dunkel gefärbt u. gut v. Geschm.
<b>C</b> atherine . . . . .	gross	Sept. u. Oct.	härliche, sehr saftreiche Frucht.
Chancellor . . . . .	gross	September	zuckerig und weinig.
Chanciliere pourpre . . .	mittelgr.	September	schön gefärbt und saftreich.
Condor . . . . .	gross	August	brillant gefärbte Frucht, sehr werthvoll.
<b>D</b> ouble Montagne . . .	gross	Aug. u. Sept.	dankbar tragende, sehr zu empfehlende Sorte.
— Swoll . . .	mittelgr.	September	dunkel gefärbte, schöne Frucht.
Diamond . . . . .	gross	August	prachtvoll gefärbte Frucht, saftreich, sehr zu empfehlen.
Dr. Hogg . . . . .	sehr gross	August	eine der grösstfrüchtigsten frühen Sorten, v. grossem Werth.
<b>E</b> arly Albert . . . . .	gross	August	schmelzend und sehr saftreich.
— Beatrice . . .	mittelgr.	Juli	sehr früh reifend und werthvoll.
— Louise . . . .	gross	August	sehr reichtragend und schön.
— River's . . . .	sehr gross	Juli	sehr schöne, empfehlenswerthe, werthvolle Sorte.
— York . . . . .	mittelgr.	August	sehr schmackreiche, werthvolle frühe Sorte.
<b>F</b> alcon . . . . .	gross	September	reichtragend und schön im Geschmack.
<b>G</b> alande . . . . .	gross	September	sehr saftreich u. schön gefärbt.
George the Fourth . . .	gross	September	vortrefflich von Geschmack.

	Frucht- grösse.	Reifezeit.	Bemerkungen.
Goshawk . . . . .	gross	September	eine aus Amerika eingeführte, gute saftreiche Sorte.
Gregory's Late . . .	gross	October	sehr ähnlich der Late Admirable.
Incomparable beauté	mittelgr.	September	schön von Farbe u. Geschmack.
Lord Palmerston. .	sehr gross	October	eine der grössten Sorten, saftreich, schön gefärbt und werthvoll.
Madeleine, rothe. .	gross	September	schön gefärbt und saftreich.
— weiss. .	gross	September	Frucht fast weiss mit einzelnen rothen Streifen an der Sonnenseite.
von Malta . . . . .	gross	September	sehr saftreich und schön.
Mignonne, grosse . .	gross	Aug. u. Sept.	eine der besten mittelfrühen Sorten, für Treibereien sehr zu empfehlen.
— Millet's . .	gross	Aug. u. Sept.	schön gefärbt und von gutem Geschmack.
Newington, Old. . .	gross	September	härliches Fleisch, gut von Geschmack.
— Smith's. .	mittelgr.	Aug. u. Sept.	sehr saft. u. fein schmeckend.
Noblesse . . . . .	gross	Aug. u. Sept.	saftreich u. reich tragend, auch für Treibereien zu empfehlen.
Padley's Seedling . .	gross	Aug. u. Sept.	eine vortreffliche ältere Sorte.
Pontac . . . . .	mittelgr.	September	volltragend und gut.
Prince of Wales . .	sehr gross	September	weinreich und eine der besten von Geschmack.
Princess of Wales . .	sehr gross	September	schön gefärbt u. ausgezeichnet von Geschmack.
Recavable hâtive . .	mittelgr.	September	saftreich und gut.
Royal Charlotte . . .	gross	September	saftreiche, vorzügliche Frucht.
— George . . . .	gross	September	eine vorzüglich schöne, auch für Treibereien zu empfehlende Sorte.
Salway . . . . .	mittelgr.	October	eine gelbfleischige, gute späte Sorte.
Sea Eagle . . . . .	mittelgr.	October	sehr schön von Geschmack und reich tragend.
Stirling Castle. . . .	gross	Aug. u. Sept.	die beste Pfirsche für Früh-treiberei.
Sulhamstead . . . . .	gross	Aug. u. Sept.	sehr ähnlich der Noblesse.
Teton de Venus . . .	gross	Sept. u. Oct.	sehr zuckerhaltige, delicate Frucht.
Thames Bank . . . .	gross	Sept. u. Oct.	sehr schöne gelbfleisch. Sorte.

	Frucht- grösse.	Reifzeit.	Bemerkungen.
Transparente ronde .	mittelgr.	September	ansichtlich, saftreich und gut.
De Troyes . . . . .	mittelgr.	September	saftreich und dankbar tragend.
Vanguard . . . . .	gross	Aug. u. Sept.	ähnlich der Noblesse, doch kräf- tiger wachsend wie diese.
Violette hâtive . . .	sehr gross	September	prachtvoll gefärbte, saftreiche Frucht, für Treiberei bestens zu empfehlen.

## VII. Nectarinen.

Das Stück als Niederstamm 1,50 M;  
ältere, breitgezogene, das Stück 3 M.

	Frucht- grösse.	Reifzeit.	Bemerkungen.
Downton Improved	gross	Aug. u. Sept.	saftreich u. fein von Geschmack eine der besten Nectarinen.
Duc de Telliers . . .	gross	Aug. u. Sept.	sehr saftreich u. schön gefärbt.
Elruge . . . . .	mittelgr.	August	saftreich, ziemlich dunkel ge- färbt, auch zur Treiberei zu empfehlen.
Hardwick Seedling	gross	August	sehr delicate Frucht.
Humboldt . . . . .	mittelgr.	September	gelb, fleischig u. fein von Ge- schmack.
Hunt's Tawny . . . .	mittelgr.	August	dunkel orangefarbige Frucht, saftreich u. gut.
Pine Apple . . . . .	mittelgr.	Aug. u. Sept.	gelb, fleischig, saftreich u. sehr fein schmekend.
Pitmaston's Orange.	mittelgr.	Aug. u. Sept.	gelb, fleischig, saftreich u. reich tragend.
River's Orange . . .	mittelgr.	Aug. u. Sept.	ähnlich der vorstehenden Sorte, ziemlich starkwachsend.
Violette, Hâtive . .	gross	Aug. u. Sept.	dunkel gefärbt, süss u. wenig von Geschmack.

## VIII. Kirschen.

Hochstämmig, halbstämmig, in Pyramidenform und niederstämmig, das Stück 1 *℔*; pro 100 Stück 90 *℔*.

 Die bei den Sorten bemerkten Zahlen und Zeichen bedeuten:

- I. Schwarze Herzkirschen, mit weichem Fleische.
  - II. Schwarze Knorpelkirschen, mit festem Fleische.
  - III. Bunte Herzkirschen, mit weichem Fleische.
  - IV. Bunte Knorpelkirschen, mit festem Fleische.
  - V. Gelbe Herzkirschen, mit festem Fleische.
  - VI. Süssweichsel, mit färbendem Safte und schwarzer oder dunkler Haut.
  - VII. Glaskirschen, mit nicht färbendem Safte und hellrother, fast durchsichtiger Haut.
  - VIII. Weichseln, mit färbendem Safte und schwarzer oder dunkler Haut.
  - IX. Amarellen, mit nicht färbendem Safte und hellrother, fast durchsichtiger Haut.
- \* Sorten, die sich zur Anpflanzung in sonnigen Lagen, an Gebäuden, Mauern oder Planken eignen.
- † Sorten, die sich zur Anpflanzung in schattigen Lagen, an Gebäuden, Mauern oder Planken eignen.

		Frucht- grösse.	Rang.		Reifezeit.
<b>A</b> dlerkirsche . . . . .	I	gross	Tafel	—	Juni
<b>B</b> igarreau Cleveland . . . . .	IV	gross	Tafel	—	Juni
<b>D</b> octorkirsche . . . . .	VII	gross	Tafel	—	Ende Juli
<b>E</b> ugène Fürst . . . . .	IX	sehr gross	Tafel	Haushalt	August
<b>F</b> lamentiner . . . . .	III	gross	Tafel	—	Juni
Frühkirsche, spanische . . . . .	VI	gross	Tafel	Haushalt	Juni
* <b>G</b> laskirsche, doppelte . . . . .	VIII	gross	Tafel	Haushalt	Mitte Juli
* — mit kurzem Stiel . . . . .	VIII	mittelgr.	Tafel	Haushalt	Mitte Juli
— von Montinerency . . . . .	VIII	mittelgr.	Tafel	Haushalt	Mitte Juli
Griotte Cleparow . . . . .	IX	mittelgr.	Tafel	Haushalt	Ende Juli
Grosse, frühe, bunte aus Werder . . . . .	III	gross	Tafel	—	Juni
— frühe, schwarze aus Werder . . . . .	I	gross	Tafel	—	Juni
<b>H</b> erzkirsche, Bowyer's schwarze . . . . .	I	mittelgr.	Tafel	—	Mitte Juli
— Büttner's schwaze . . . . .	I	sehr gross	Tafel	—	Juli



		Frucht- grösse.	Rang.	Reifzeit.
Herzkirsche Filgener's . . . . .	III	sehr gross	Tafel	— Anf. Juli
— schwarze Fromm's	I	sehr gross	Tafel	— Ende Juli
— frühe . . . . .	III	gross	Tafel	— Ende Juni
— — Mai . . . . .	III	gross	Tafel	— Juni
— Krüger's . . . . .	I	gross	Tafel	— Juni
— schwarze . . . . .	I	gross	Tafel	— Juni
— spanische, süsse . .	III	gross	Tafel	— Juni
— Spitzen's . . . . .	I	gross	Tafel	— Juni
— weisse, Winkler's .	III	gross	Tafel	— Anf. Juli
* Herzogskirsche . . . . .	VII	gross	Tafel	Haushalt Mitte Juli
Hybride de Laken . . . . .	VII	sehr gross	Tafel	— Mitte Juli
<b>K</b> norpelkirsche, schwarze, Filgener's . .	II	sehr gross	Tafel	— Mitte Juli
— grosse schwarze . .	II	gross	Tafel	Haushalt Mitte Juli
— schwarze, Langen's	II	gross	Tafel	— Juli
Königskirsche aus Werder . .	IV	gross	Tafel	— Juli
Kronprinz von Hannover . . .	III	gross	Tafel	— Ende Juni
<b>L</b> ate Due . . . . .	VIII	gross	Tafel	Haushalt Anf. Aug.
Lauermann . . . . .	IV	sehr gross	Tafel	— Mitte Juli
Lucienkirsche . . . . .	III	sehr gross	Tafel	— Ende Juli
* <b>M</b> aikirsche, Folger . . . . .	VII	gross	Tafel	Haushalt Mitte Juli
* — rothe . . . . .	VII	mittelgr.	Tafel	Haushalt Anf. Juli
Maiweichel, schwarze . . . .	IX	mittelgr.	Tafel	Zu Gebäck Anf. Juli
* Morelle, frühe . . . . .	IX	gross	Tafel	Einmach. Ende Juli
† — späte . . . . .	IX	gross	Tafel	Einmach. September
† — späteste . . . . .	IX	sehr gross	Tafel	Einmach. Ende Sept.
Muscatter, frühe . . . . .	VI	gross	Tafel	Haushalt Ende Juni
— rothe . . . . .	VI	gross	Tafel	Haushalt Ende Juni
— Thränen v. Minorka	II	gross	Tafel	— Mitte Juli
<b>N</b> atte, Bettenburger . . . . .	VIII	gross	Tafel	Haushalt Mitte Juli
<b>O</b> chsenherzkirsche . . . . .	I	sehr gross	Tafel	— Mitte Juli
Oranienkirsche . . . . .	VIII	mittelgr.	Tafel	Zu Gebäck Ende Juli
Ostheimer Weichel . . . . .	IX	mittelgr.	Tafel	Haushalt Mitte Juli
<b>P</b> erlkirsche . . . . .	III	gross	Tafel	— Ende Juli
<b>R</b> iesenkirsche, Hedelfinger .	II	sehr gross	Tafel	— Juni
<b>S</b> chleibahnskirsche . . . . .	III	sehr gross	Tafel	— Juni
Schöne von Marienhöhe . . .	I	gross	Tafel	— Juni
Speckkirsche . . . . .	IV	gross	Tafel	— Mitte Juli

## C. Beerenobst.

### IX. Weinsorten.

Das Stück 1 M.; pro 100 Stück 90 M.

Die mit \* bezeichneten Sorten eignen sich besonders zur Anpflanzung in Gewächshäusern.

- \* **Ahbee.** — Beere gross, länglich eirund, gelblich, an den Spitzen etwas geröthet; Traube von bedeutender Schönheit. Mittelfrüh reifend.
- Bockshorner.** — Traube sehr gross, Beeren länglich rund, dunkelblau, fast schwarz; eine der ansehnlichsten und schönsten Trauben. Mittelfrüh reifend.
- \* **Burchardt's Prince.** — Traube sehr gross, Beeren länglich rund, schwärzlich, beduftet und von besonderer Schönheit. Spät reifend.
- \* **Burgunder, grosser.** — Traube sehr gross Beeren gross, rund von dunkelblauer fast schwarzer Farbe sehr werthvoll. Mittelfrüh reifend.
- Chasselas de Florence.** — Traube mittelgross, Beeren rund, gelblich weiss, an der Sonnenseite oft braun getüpfelt. Früh reifend.
- **rose de Negropont.** — Traube ziemlich gross, Beeren rund. Eine der werthvollsten frühreifenden Trauben mit rothen Beeren.
- Cibebe, lange weisse.** — Traube sehr gross mit länglich runden Beeren von grünlich weisser Farbe. Spät reifend.
- Diamant.** — Grossbeerig, sehr früh und werthvoll.
- Elbing, rother.** — Traube mittelgross, bläulich roth, Beeren sehr dicht sitzend, reichtragend und werthvoll. Mittelfrüh reifend.
- **weisser.** — Traube mittelgross, weisse Beeren, die sehr dicht sitzen, reichtragend und werthvoll. Mittelfrüh reifend.
- **ungarischer.** — Traube ansehnlich, Beeren gross, länglich, dunkel violett, empfehlenswerth als mittelfrüh reifende Sorte.
- \* **Frankenthaler.** — Traube gross und schön, Beeren gross, länglich, schwarzblau. Reichtragend und empfehlenswerth. Mittelfrüh.
- Früher blauer.** — Kleine Traube mit dichtsitzenden, kleinen länglich runden Beeren von blauschwarzer Farbe. Früh reifend.
- **von der Lahn.** — Beeren weiss, gross und länglich; Traube sehr gross und frühreifend.
- \* **Golden Hambro.** — Beeren länglich, schön gelblich gefärbt; Traube sehr lang. Mittelfrüh reifend.
- Gros Perl.** — Traube sehr gross, Beeren sehr gross, länglich eirund, locker sitzend, gelblich gefärbt. Sehr werthvoll als spät reifende Sorte.
- Gutedel, geschlitzblättriger.** — Traube und Beeren mittelgross, weiss und frühreifend. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zur Bekleidung von Häusern, Veranden und Laubengängen.
- **Krach.** — Traube mittelgross und ansehnlich, Beeren fest und von leichtem Muscatgeschmack. Früh und werthvoll.
- **Muscat.** — Traube und Beeren mittelgross, weiss und von starkem Muscatgeschmack. Früh und werthvoll.
- **Pariser.** — Traube ansehnlich und schön, Beeren weiss, mehr als mittelgross, frühreifend und sehr werthvoll.



**Gutedel, rother Königs.** — Traube gross, roth und ansehnlich, reichtragend und werthvoll als mittelfrühreifende Sorte.

— **rother Kaiser.** — Traube gross und schön, Beeren gross und roth gefärbt, Frühreifend, sehr zu empfehlen.

— **rother Spanischer.** — Traube ansehnlich gross und schön.

— **weisser.** — Traube gross, ansehnlich und schön. In allen Verhältnissen die sicherste und beste im Ertrage.

— **Wormser.** — Der Stock bleibt niedrig und ist daher zur Bekleidung niedriger Mauern sehr geeignet; liefert, schöne gelbliche, frühreifende Trauben.

**Joanneno de Charnu.** — Traube gross, Beeren länglich, gelblich, sehr frühreifend und werthvoll.

\* **Lady Down's Seedling.** — Beere sehr gross, rund, dunkelblau oder schwärzlich violett; Traube gross und von besonders schönen Ansehen. Mittelfrühreifend, sehr werthvoll.

**Laurency-Wein.** — Traube mittelgross, Beeren rund und röthlich gefärbt. Mittelfrühreifend.

**Leipziger, früher.** — Kurze Traube mit dichtbesetzten, länglichen Beeren von grüner Farbe. Frühreifend.

**Madeleine royal.** — Traube ansehnlich und schön; Beere länglich, gross und frühreifend.

**Malvasier, früher weisser.** — Traube mittelgross, Beeren länglich rund, sehr gedrängt sitzend, feinschalig und sehr saftreich. Zur Bekleidung hoher Mauern und Häuser sehr zu empfehlen.

— **blauer italienischer.** — Traube gross und ansehnlich, Beeren länglich rund, violett blau, frühreifend, reichtragend und sehr zu empfehlen.

**Muscat, Damascener.** — Traube gross, Beeren rund, gross, von grau grüner Farbe mit starkem Muscatgeschmack.

— **weisser.** — Traube mittelgross, Beeren rund, gelblich weiss mit angenehmem Muscatgeschmack.

**Perl.** — Traube mittelgross und sehr ansehnlich; Beeren gross, rund und weiss. Früh und dankbar tragend.

**Portugiesischer, blauer.** — Traube gross, sehr ansehnlich und schön, Beeren rundlich, dunkelblau, fast schwarz. Von grosser Tragbarkeit und sehr zu empfehlen.

**Praecoce de Malingre.** — Traube mittelgross, Beeren länglich rund, gelblich. Sehr dankbar tragend und als früheste Sorte sehr werthvoll.

**Traminer.** — Traube klein, Beeren dicht gedrängt sitzend, rund, klein, von braun grauer Farbe.

\* **Trentham Blak.** — Traube gross, ansehnlich und sehr schön; Beeren länglich, bläulich schwarz, stark beduftet.

**Trollinger, blauer.** — Traube sehr gross und ansehnlich; Beeren gross, länglich, violett gefärbt. Sehr empfehlenswerth.

**Weihrauch, schwarzer.** — Traube gross, lang und ansehnlich; Beeren rundlich, fast schwarz. Eine besonders empfehlenswerthe, mittelfrühreifende Traubensorte.

## X. Mispeln.

Hochstämme und Pyramiden, das Stück 1 M.

Mispel, grosse deutsche.

## XI. Stachelbeeren.

Das nachstehende Sortiment enthält die werthvollsten neueren und neuesten Sorten; die mit einem \* bezeichneten, zeichnen sich durch feinen Geschmack und die mit einem † bezeichneten, durch die Grösse ihrer Erüchte aus.

Nach Wahl der Käufer das Stück 50 S; nach unserer Wahl das Dutz. 3 M, pro 100 Stück 25 M.

### A. Grüne Frucht tragende Sorten.

Nö.		Nö.	
1	Admiration.	26	† Plunder.
2	† Advance.	27	Queen of Greens.
3	Bomy Rogers.	28	Red Orleans.
4	Canary Clayton's.	29	† Rough Green.
5	* † Clifton.	30	Royal Downs.
6	Eagle.	31	* † Shiner.
7	† General.	32	Shrops White wren.
8	General Markham.	33	Sir Charles Napier.
9	General Williams.	34	† Sir George Brown.
10	* Glenton Green.	35	† Souter Johnny.
11	Green Chamea.	36	* † Stockwell.
12	† Green London.	37	† Surprise.
13	Green Prince.	38	* † Thelegraphie.
14	* † Green River.	39	Thraser White Yates.
15	* † Gretna Green.	40	Terror.
16	* † Hospoole.	41	* † Thumper.
17	† Jolly Ho.	42	* † Thunder.
18	* † Keepsake.	43	* † Tom Joiner.
19	* Laurel.	44	† Tournout.
20	London.	45	Unicorn Chaeples.
21	* † London City.	46	Visit.
22	* † Matchless.	47	Waggoner.
23	My Beauty.	48	* Walnut.
24	† Overall.	49	† Weathercock.
25	* Pitmaston Green Gage.	50	Wortingtons Conqueror.

## B. Rothe Frucht tragende Sorten.

N <sup>o</sup> .		N <sup>o</sup> .	
51	*Bauring Birn.	84	*† Lion's Provider.
52	*† Beardmann's royal Oak.	85	*† London.
53	† Berlow pearmain.	86	Lord Dudley.
54	† Bollin Hall.	87	Lord Derby.
55	British Hero, Colin's.	88	Lord Lee.
56	*Broad Schawred pop.	89	Lord Liverpool.
57	† Clayton.	90	† Lord Luffield.
58	*† Companion.	91	*Magistrate.
59	† Conquering Hero.	92	† Major Hibbert.
60	*† Crown Bob.	93	Marlborough.
61	† Dan's Mistake.	94	Melbourn Hero, Thomson's.
62	† Doctor Hogg.	95	Monstreuse.
63	Duke.	96	Mr. Chambres.
64	† Duke of Southerland.	97	† Napoleon le Grand.
65	England.	98	Nottingham.
66	† Eskender Bey.	99	† Ploughboy.
67	Freeholder.	100	Premier.
68	† Foreman.	101	† Prince Albert.
69	*Forester.	102	Queen Gray's.
70	General Moore.	103	† Red Robin.
71	† Globe.	104	* Rifleman.
72	*Golden Eagle.	105	† Roaring Lion.
73	Goliath.	106	* Rough Red.
74	Grand Turk.	107	Scarlet red rose.
75	*† Highlander.	108	*† Slaughterman.
76	† Huntsman.	109	† Speedwell.
77	† John Anderson.	110	Sportsman.
78	Johnson Twigam.	111	*† Talfourd.
79	*Jubilee.	112	Taylor's green linette.
80	*Keen's Seedling.	113	Victory Lomas.
81	† Lancashire Lad.	114	* Warrington or Aston.
82	Leg's Britannia red.	115	Wilmot's Early red.
83	*† Lion.	116	*† Wonderful.

## C. Weisse Frucht tragende Sorten.

117	† Alma.	125	* Champagne.
118	*† Antagonist.	126	* Cheshire Lass.
119	† Blackley Hero.	127	Chrystal.
120	Blackley's green Chissel.	128	† Eagle.
121	Bloodhound.	129	* Elliot's White.
122	Bong up.	130	† Eva.
123	*Bright Venus.	131	† Flora.
124	*† Careless.	132	*† Freedom.

No.		No.	
133	Globe.	146	*† Queen of Trumps.
134	*† Hero of the Nile.	147	† Queen of the West.
135	Helena.	148	Rivers White Elebore.
136	*† Jenny Lind.	149	* Royal White.
137	*† King of Trumps.	150	† Shiner.
138	*† Lady Leicester.	151	Smith's White.
139	Lion's White.	152	Smolensk.
140	† Miss Nightingal.	153	† Snowball.
141	† Mitre.	154	* Snowdrift.
142	† Overseer.	155	Stoffard's White imperial.
143	† Peto.	156	† Tally Ho.
144	Platt's White.	157	Tibson's Apollo.
145	† Progress.	158	*† Whitesmith.

#### D. Gelbe Frucht tragende Sorten.

159	Admiral Boxer.	186	Lord Brew.
160	† Australia.	187	Lord Houghton.
161	Bomy Rogers.	188	† Lord Radcliffe.
162	† Broom Girl.	189	† Lord Scarboro.
163	† Candidate.	190	Lucelle.
164	* Capman's Highland White.	191	Mason's Golden Conqueror.
165	*† Catherina.	192	* Mount Pleasant.
166	* Champagne.	193	† Mr. Whittaker.
167	Chatams Bright Venus.	194	*† Oldham.
168	Creding's Cereus.	195	† Oyster Girl.
169	*† Criterion.	196	* Perfection.
170	Crown Bob.	197	*† Peru.
171	† Drill.	198	Pet.
172	* Fanny.	199	† Pilot.
173	† Garibaldi.	200	*† Railway.
174	Go Bye.	201	Red Hermit.
175	Golden Drop.	202	Ringer.
176	Golden Hero.	203	Rockwood.
177	† Goldfinder.	204	* Rough Yellow.
178	† Great Western.	205	Sally.
179	† Gunner.	206	Spring Gun, Lowart's.
180	* High Sheriff.	207	† Stella.
181	† Hue and Cry.	208	* Sulphur.
182	Kerschawen's Yellow Willow.	209	Tiger.
183	*† Leader.	210	Trafalgar.
184	Leudec.	211	† Trumpeter.
185	*† Leveller.	212	† Two to One.



## XII. Johannisbeer-Pflänzlinge.

à Stück 30 S, à Dutz. 3 M, pro 100 Stück nach unserer  
Wahl 20 M.

### A. Rothe Frucht tragende Sorten.

**Kirsch-Johannisbeere.** — Von allen Sorten die vorzüglichste, sowohl an Grösse wie Tragbarkeit.

**Englische, langtraubige.** — Sehr langtraubig, in dicht zusammenhängenden Büscheln.

**Prince Albert.** — Sehr volltragend, aber kleinbeeriger wie die vorstehenden.

**Belle de St. Giles.** — Kurze Traube mit grossen Beeren.

**Knight's grosse rothe.** — Sehr lange Traube, grossbeerig und fein von Geschmack.

**Wilmot's rothe.** — Eine vorzügliche Sorte, ähnlich der Kirsch-Johannisbeere, aber etwas später reifend.

**La Hâtive.** — Sehr reichtragend und früh reifend.

### B. Weisse Frucht tragende Sorten.

**Englische, langtraubige.** — Langtraubig und sehr empfehlenswerth.

**Holländische, weisse.** — Traube gross und ansehnlich, Beeren sehr gross, gelblichweiss gefärbt.

**Kaiser, weisse.** — Kurztraubig Beeren sehr gross und dicht sitzend.

**Französische, weisse.** — Aehnlich der weissen Holländischen.

**Grape's neue weisse.** — Sehr schöne Traube. Beeren gross und reich an Saft.

### C. Schwarze Frucht tragende Sorten.

**Englische, langtraubige.** — Reich und freitragend.

**Lee's Prolific.** — Wohl die beste der schwarzbeerigen.

## XIII. Himbeer-Pflänzlinge.

à Stück 30 S, à Dutz. 3 M, pro 100 Stück nach unserer  
Wahl 15 M.

### A. Himbeeren mit rother Frucht.

**Antwerpener.** — Frucht gross und wohlschmeckend.

**Carter's Prolific.** — Grosse Frucht, sehr saftreich.

**Fastolf.** — Frucht sehr gross, reichtragend.

— **or Tilby.** — Frucht gross, sehr zu empfehlen.

**Fillbasquet.** — Sehr reichtragend und feinschmeckend.

**Berrenhäuser, frühe rothe.** — Frucht mehr als mittelgross, dankbar tragend.

— **gute.** — Frucht gross, sehr ansehnlich und reichtragend.

— **Königs.** — Frucht aussergewöhnlich lang, reichtragend und von besonders schönem Geschmack. Sehr zu empfehlen.

— **immertragende.** — Gut und bis zum Eintritt des Frostes reichtragend.

**Immertragende, rothe.** — Sehr ähnlich der vorstehenden, doch heller gefärbt.

**Prince of Wales.** — Stark wachsende, gut tragende Sorte.

**Riesen-Himbeere.** — Sehr kräftig von Wuchs und reichtragend.

**Semper Fidelis.** — Grosse, sehr dunkel gefärbte, saftreiche Frucht; trägt bis zum Eintritt des Frostes die schönsten Früchte.

**Rothe von Chili.** — Frucht gross und von angenehmer Himbeersäure.

**Victoria.** — Frucht mittelgross, sehr reichtragend.

**Victoria, Cornwall's.** — Wuchert sehr und liefert gute Erträge.

#### **B. Himbeeren mit weisser oder gelblicher Frucht.**

**Antwerpener weisse.** — Frucht gross, ansehnlich und von den hellfrüchtigen Sorten die empfehlenswertheste.

**Gelbe von Chili.** — Mittलगrosse Frucht von sehr angenehmem Geschmack.

### **XIV. Rosenapfel- oder Hagebutten-Pflänzlinge.**

à Stück 50 ₪.

### **XV. Brombeer-Pflänzlinge.**

à Stück 75 ₪.

**Geschlitztblätterige.** — Frucht sehr gross, rundlich, reichtragend, glänzend schwarz. Zur Bekleidung von Lauben und Veranden sehr geeignet.

### **D. Schalenobst.**

#### **Wallnussbäume.**

à Stück 1 M bis 1,50 M.

#### **Haselnuss-Sträucher.**

à Stück 50 bis 75 ₪.

##### **A. Zellernüsse.**

Apolda-Nuss.

Ivess long Seedling.

Grosse bunte.

Kronberger.

Fichtenwerder'sche.

Truchsess.

Grosse rothgestreifte.

Burchardt's.

Bandnuss.

Gubener.

Grösste aus Italien.

Gunsleber.

Riesennuss.

Zeller.

##### **B. Lambertsnüsse.**

Lambertsnuss, grosse weisse.

grosse rothe.

Blutnuss.



## Mandelbäume.

In Pyramidenform, das Stück 1 M.

## Obstbäume in Töpfen.

Fruchttragende, das Stück 3 bis 4 M.

## Erdbeerpflanzen.

Aus dem reichen Sortimente der in Königlicher Plantage cultivirten Erdbeeren, sind die nachstehenden Sorten, der älteren und neueren Züchtungen, als besonders werthvoll zu empfehlen.

à Dutz. 50  $\mathcal{N}$ , pro 100 Stück 3 M.

**Aueburth.** — Frucht gross, sehr ansehnlich, scharlachfarben, reichtragend und werthvoll als mittelfrühe Sorte.

**Brittish Queen, Myatt's.** — Frucht länglich plattrund, gelblich rosa gefärbt, weisses Fleisch, zuckerreich und von vorzüglichem Geschmack.

**Cremont.** — Frucht mittelgross rundlich, von carmoisinrother Farbe, früh reifend. Eignet sich vorzüglich zur Treiberei in Mistbeeten.

**Dr. Lucas, de Jonghe's.** — Frucht sehr gross, dunkel carmoisinroth gefärbt, schöne Form, sehr werthvoll.

**Eclipse, Reeve's.** — Frucht sehr gross, meist platt geformt, orangefarben, sehr ansehnlich, reichtragend und wohlschmeckend.

**Eleanor, Myatt's.** — Frucht von ansehnlicher Grösse, länglich herzförmig; als spätreifende Sorte sehr zu empfehlen.

**Empress Eugénie, Knévett's.** — Grosse unregelmässig geformte Frucht, braunroth gefärbt, sehr reichtragend.

**Frogmore late Pine, John Powel's.** — Grosse längliche Frucht von vorzüglicher Färbung und aromatischem Geschmack, unstreitig eine der vorzüglichsten spätest reifenden Erdbeeren.

**James Veitch Gloede's.** — Frucht sehr gross, herzförmig, fleischfarben, sehr ansehnlich und köstlich von Geschmack.

**Jucunda, Salter's.** — Eine regelmässig, rundlich geformte Frucht von vorzüglicher Güte und sehr reichtragend.

**La Constante, de Jonghe's.** — Frucht gross, besonders ansehnlich, fest, glänzend scharlachroth, besitzt geröthetes Fleisch und vorzüglichen Geschmack. Eine werthvolle, zum Einmachen besonders geeignete Sorte.

**Marie Louise.** — Grossfrüchtig, glänzend dunkel scharlachroth, reift früh und trägt reichlich.

**Monats-Erdbeere.** — Frucht ansehnlich, sehr aromatisch und werthvoll zur Saftbereitung.

**Prince of Wales, Cuthill's.** — Frucht gross, länglich, von hellrother, glänzender Färbung, reichtragend, frühreifend und von angenehmem Geschmack.

**Princesse royale, Pelvilain's.** — Frucht gross, länglich, glänzend scharlachroth; sehr reichtragend, frühreifend und wohlschmeckend. Für Treibereien in Mistbeeten sehr werthvoll.

**Seedling, Myatt's.** — Sehr grosse, längliche Frucht, dunkel scharlachroth und glänzend. Von Ansehen und Geschmack eine der vorzüglichsten, spät-reifenden Sorten.

**Sir Charles Napier, Smith's.** — Frucht gross, hell orangefarben mit hoch aufliegendem Samen. Fleisch rein weiss mit säuerlichem, weinigen Geschmack. Zur Früh-Treiberei in Gewächshäusern die werthvollste Erdbeere.

**Unser Fritz, Gloede's.** — Schöne rundliche Frucht, glänzend carmoisinroth, mit hoch aufliegendem Samen. Fleisch fest, saftig und köstlich im Geschmack. Zum Einmachen eine unübertreffliche Sorte, da dieselbe die Eigenschaft besitzt, ihre brillante Farbe zu behalten.

**Victoria, Trollope's.** — Frucht gross, rund lebhaft roth gefärbt; sehr reichtragend und für spätere Treiberei in Gewächshäusern unübertrefflich.

## Spargelpflanzen.

**Connover's Colossal**, amerikanischer Riesen-Spargel.

Grosse zweijährige Pflanzen, pro 100 Stück 2 M.

„ einjährige „ „ 100 „ 1,50 M.

Obiger aus Amerika importirter Riesen-Spargel wird schon seit 1870 in den hiesigen Königlichen Gärten cultivirt, zeichnet sich durch Schnelligkeit, reichen Ertrag, dicke Pfeifen und feinen Geschmack so vorthellhaft aus, dass derselbe zum Anbau bestens zu empfehlen ist.

## Edelreiser.

Von den vorstehend verzeichneten Obstsorten, sowie auch von mehreren Hunderten der älteren, neueren und neuesten Apfel- und Birnensorten werden Edelreiser:

Apfel- Pflaumen- und Kirschsorten à Reis für 10 ₰ und  
Birnensorten à Reis für 15 ₰

abgegeben.

Werden grössere Quantitäten verlangt und die Sorten nicht vorgeschrieben, sondern der hiesigen Auswahl überlassen, so wird der Preis um die Hälfte ermässigt.

Die Bestellungen von Edelreisern werden so frühzeitig als möglich, spätestens aber im Monat Februar erbeten.







## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)